

## Série X-GRILLE Cover

GRELHAS PARA VENTILAÇÃO, EM ALUMÍNIO DE ALTA QUALIDADE

DISPONÍVEL TAMBÉM EM VERSÃO CONTÍNUA

### APLICAÇÃO


Próprias para montagem em parede, teto, peitoril ou conduta retangular.

### Dimensões nominais

Desde 225 x 125 até 1225 x 525 mm

ou LINEARES com altura de 125, 225 ou 325 mm

**X-GRILLE**



- Desenho sóbrio para um ambiente de qualidade e moderno.
- Lâminas inovadoras com perfil aerodinâmico de fácil ajuste frontal em duas, ou mais, direções.
- Distribuição otimizada do ar, com baixo nível de ruído e elevada eficiência energética.
- Dimensões nominais e acessórios, iguais aos das grelhas standard - permite a atualização arquitetónica dos espaços sem grandes custos.
- Moldura perfeita, sem costura, com perfil extra fino e desenho suave.
- Fixação por parafusos ocultos
- Ideal para montagem linear

### CONSTRUÇÃO LINEAR



Série X-GRILLE Cover											
3		2				4	5		6	7	
L x H (mm)		A	AG	D	DG	B1	KF	VS	P1	P2	
225	x 125	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
325		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
425		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
525		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
625		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
825		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
1025		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
1225		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
225	x 225	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
325		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
425		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
525		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
625		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
825		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
1025		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
1225		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
325	x 325	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
425		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
525		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
625		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
825		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
1025		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
1225	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
425	x 425	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
525		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
625		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
825		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
1025		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
1225	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
525	x 525	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
625		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
825		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
1025		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
1225		■	■	■	■	■	■	■	■	■	

TROÇOS TERMINAIS E TROÇOS INTERMÉDIOS (GRELHAS CONTÍNUAS)									
5	4				6	8	9	7	
H (mm)	A	AG	D	DG	D1, F1	P1	P2	E,M<1225	E,M>1225
125	■	■	■	■	■	■	■	■	■
225	■	■	■	■	■	■	■	■	■
325	■	■	■	■	■	■	■	■	■

CÓDIGO DE ENCOMENDA	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-bottom: 5px;"> <span>1</span><span>2</span><span>3</span><span>4</span><span>5</span><span>6</span><span>7</span> </div> <p style="text-align: center;">X-GRILLE-Cover - AS / L x H / B1 / VS / P1-RAL ... / P2-RAL ...</p>	
<p><b>1</b> Série X-GRILLE-Cover</p> <p><b>2</b> Acessórios                      A Sem (só grelha frontal)                      AG Registo de lâminas opostas                      D 2ª fiada de lâminas verticais e móveis                      DG Registo multilâminas e 2ª fiada de lâminas</p> <p><b>3</b> Tamanho nominal (mm)                      L (comprimento) x H (altura)                      225 x 125                      ...                      ...                      1225 x 525</p> <p><b>4</b> Aro de montagem                      0 Sem                      B1 Com</p>	<p><b>5</b> Fixação                      0 Por parafusos através da moldura pré-furada                      VS Fixação oculta - lingueta                      KF Fixação oculta - mola                      VS, KF - Só com aro de montagem</p> <p><b>6</b> Acabamento (molduras e lâminas)                      0 Acabamento standard termolacado à cor RAL 9005 (preto)                      P1 Termolacado em cor RAL a definir                      Brilho (30%=mate; 70%=brilhante)                      RAL 9010 50% (branco)                      RAL 9006 30% (alumínio)                      Outros 70%</p> <p><b>7</b> Acabamento (perfis frontais)                      0 Acabamento standard alumínio (RAL 9006)                      P2 Termolacado em cor RAL a definir                      Brilho (30%=mate; 70%=brilhante)                      RAL 9010 50% (branco)                      RAL 9006 30% (alumínio)                      Outros 70%</p>

CÓDIGO DE ENCOMENDA - GRELHAS CONTÍNUAS	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-bottom: 5px;"> <span>1</span><span>2</span><span>3</span><span>4</span><span>5</span><span>6</span><span>7</span><span>8</span><span>9</span> </div> <p style="text-align: center;">X-GRILLE-Cover - E - R- AG / L x H / D1 / VS / P1-RAL ... / P2-RAL ...</p>	
<p><b>1</b> Série X-GRILLE-Cover CONTÍNUA</p> <p><b>2</b> Troço                      E Troço terminal                      M Troço intermédio</p> <p><b>3</b> Troço terminal                      R Direito                      L Esquerdo</p> <p><b>4</b> Acessórios                      A Sem (só grelha frontal)                      AG Registo de lâminas opostas                      D 2ª fiada de lâminas verticais e móveis                      DG Registo multilâminas e 2ª fiada de lâminas</p> <p><b>5</b> Tamanho nominal (mm)                      LxH L = Comprimento                      Troço intermédio: 2000 mm                      Troço terminal: 950 - 2025 mm                      H = Altura: 125, 225 ou 325 mm</p>	<p><b>6</b> Aro de montagem                      0 Sem                      D1 Para troço terminal                      FI Para troço intermédio</p> <p><b>7</b> Fixação                      0 Por parafusos através da moldura pré-furada                      VS Fixação oculta - lingueta (Só com aro de montagem)</p> <p><b>8</b> Acabamento (molduras e lâminas)                      0 Acabamento standard termolacado à cor RAL 9005 (preto)                      P1 Termolacado em cor RAL a definir                      Brilho (30%=mate; 70%=brilhante)                      RAL 9010 50% (branco)                      RAL 9006 30% (alumínio)                      Outros 70%</p> <p><b>9</b> Acabamento (perfis frontais)                      0 Acabamento standard alumínio (RAL 9006)                      P2 Termolacado em cor RAL a definir                      Brilho (30%=mate; 70%=brilhante)                      RAL 9010 50% (branco)                      RAL 9006 30% (alumínio)                      Outros 70%</p>